

登記年月日：令和3年3月8日


これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年10月28日 福岡法務局飯塚支局

登記官

藤塚英二



地番	749-3・749-10 749-11	地積測量図
土地の所在	飯塚市伊岐須字前田	



境界標の種類	筆界点
新設コンクリート杭	A5・A15・A16・A22・A26
新設プラスチック杭	A24・A25
新設金属標	A18/A21・A21/A18/A21/A51 A23/A21/A77
新設金属釘	A17・A23

測量年月日：令和 3年 1月27日

作成者 土地家屋調査士	嘉麻市山野2055番地69 友野博昭 (令和 3年 1月27日作成)	申請人 飯塚市長 片峯 誠	縮尺 1/250
----------------	--	------------------	-------------

(福岡県土地家屋調査士会会員専用)

令和6年10月28日
これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
福岡法務局飯塚支局

登記官

藤塚英二



地番 749-3・749-10
749-11

地積測量図

土地の所在 飯塚市伊岐須字前田

求積表

座標系：Ⅱ系 測地系：世界測地系

地番 ① 749-3				
NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n ・(Y _{n+1} -Y _{n-1})
A50	72399.407	-31666.499	19.348	1400783.726636
A51	72399.827	-31665.507	-1.186	-85866.194822
A22	72378.088	-31667.685	-5.308	-384182.891104
A21	72376.527	-31670.815	-4.300	-311219.066100
A73	72376.103	-31671.985	-3.017	-218358.702751
A76	72376.044	-31673.832	-3.662	-265041.073128
A74	72376.152	-31675.647	-11.787	-853097.703624
A77	72378.500	-31685.619	-12.191	-882366.293500
A75	72378.884	-31687.838	-12.207	-883529.036988
A16	72381.059	-31697.826	-14.872	-1076451.109448
A15	72384.972	-31702.710	-1.977	-143105.089644
A7	72403.265	-31699.803	3.158	228649.510870
A6	72404.068	-31699.552	1.492	108026.869456
A5	72404.799	-31698.311	2.114	153063.745086
A26	72403.948	-31697.438	1.761	127503.352428
A48	72404.053	-31696.550	12.583	911060.198899
A49	72402.268	-31684.855	30.051	2175760.555668
合計			面積	1630.797934
合計			地積	815.3989670
			地積	815.39 m ²

地番 ② 749-10				
NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n ・(Y _{n+1} -Y _{n-1})
A16	72381.059	-31697.826	-1.004	-72670.583236
A17	72377.062	-31688.842	9.341	676074.136142
A18	72378.155	-31688.485	13.446	973196.672130
A19	72375.794	-31675.396	15.488	1120956.297472
A20	72375.735	-31672.997	3.411	246873.632085
A73	72376.103	-31671.985	-0.835	-60434.046005
A76	72376.044	-31673.832	-3.662	-265041.073128
A74	72376.152	-31675.647	-11.787	-853097.703624
A77	72378.500	-31685.619	-12.191	-882366.293500
A75	72378.884	-31687.838	-12.207	-883529.036988
合計			面積	-37.998652
合計			地積	18.9993260
			地積	18.99 m ²

地番 ③ 749-11				
NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n ・(Y _{n+1} -Y _{n-1})
A23	72400.004	-31665.489	25.294	1831285.701176
A51	72399.827	-31665.507	-1.010	-73123.825270
A50	72399.407	-31666.499	-19.348	-1400783.726636
A49	72402.268	-31684.855	-30.051	-2175760.555668
A48	72404.053	-31696.550	-10.333	-748151.073649
A25	72404.215	-31695.188	5.749	416251.832035
A24	72403.787	-31690.801	29.699	2150320.070113
合計			面積	38.416101
合計			地積	19.2080505
			地積	19.20 m ²

基準点等の表示			X 座 標	Y 座 標
電子基準点	桂川		64342.734	-30107.487
電子基準点	直方		82705.194	-23204.362
電子基準点	古賀		81159.871	-48486.310

引 照 点	名 称		X 座 標	Y 座 標
IN-2	新設ステンレス標		72362.675	-31674.463
IN-3	新設ステンレス標		72385.327	-31727.343
筆 界 点	器 械 点	後 視 点	距	夾 角
	IN-2	IN-3	57.53	0° 00' 00"
A5			48.41	37° 17' 44"
A6			48.40	35° 35' 26"
A7			47.85	34° 50' 07"
A15			35.99	15° 05' 51"
A16			29.73	15° 00' 36"
A17			20.34	21° 49' 38"
A18			20.89	24° 38' 26"
A19			13.15	62° 44' 36"
A20			13.14	73° 12' 58"
A21			14.32	81° 33' 56"
A22			16.84	90° 32' 57"
A23			38.39	80° 19' 44"
A24			44.24	45° 08' 18"
A25			46.42	40° 17' 46"
A26			47.24	37° 42' 31"
A48			46.90	38° 43' 07"
A49			40.93	52° 06' 17"
A50			37.59	79° 02' 40"
A51			38.22	80° 21' 53"
A73			13.65	77° 16' 02"
A74			13.53	61° 47' 26"
A75			21.01	27° 17' 00"
A76			13.38	69° 30' 49"
A77			19.36	31° 37' 45"

作成者 嘉麻市山野2055番地69 友野博昭
土地家屋調査士 (令和3年1月27日作成)
(福岡県土地家屋調査士会会員専用)

申請人 飯塚市長 片峯 誠

縮尺 1/

登記年月日：令和3年3月8日


これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年10月28日 福岡法務局飯塚支局

登記官

藤塚英二



地番	751-1	地積測量図
土地の所在	飯塚市伊岐須字前田	



1/2

境界標の種類	筆界点
新設コンクリート杭	A10ないしA15

測量年月日：令和 3年 1月27日

作成者	嘉麻市山野2055番地69 友野博昭
土地家屋調査士	(令和 3年 1月27日作成)

(福岡県土地家屋調査士会会員専用)

申請人	飯塚市長 片峯 誠
-----	-----------



縮尺	1/250
----	-------

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。

令和6年10月28日
福岡法務局飯塚支局

登記官

藤塚英二



地番	751-1	地積測量図
土地の所在	飯塚市伊岐須字前田	

求積表					座標系：Ⅱ系 測地系：世界測地系
地番	① 751-1				
NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n ・(Y _{n+1} -Y _{n-1})	
A10	72394.608	-31734.171	4.219	305432.851152	
A11	72392.728	-31724.405	9.900	716688.007200	
A12	72394.677	-31724.271	8.412	608984.022924	
A13	72392.652	-31715.993	18.396	1331735.226192	
A14	72387.872	-31705.875	13.283	961528.103776	
A15	72384.972	-31702.710	6.072	439521.549984	
A7	72403.265	-31699.803	-3.383	-244940.245495	
A8	72402.598	-31706.093	-28.821	-2086715.276958	
A9	72396.496	-31728.624	-28.078	-2032748.814688	
合計				-514.575913	
面積				257.2879565	
地積				257.28	m ²

基準点等の表示			X座標	Y座標
電子基準点	桂川		64342.734	-30107.487
電子基準点	直方		82705.194	-23204.362
電子基準点	古賀		81159.871	-48486.310

引 照 点	名 称		X 座 標	Y 座 標
IN-1	新設ステンレス標		72377.720	-31639.611
IN-2	新設ステンレス標		72362.675	-31674.463
筆 界 点	器 械 点	後 視 点	距 離	夾 角
	IN-1	IN-2	37.96	0° 00' 00"
A7			65.39	46° 20' 42"
A8			70.98	43° 51' 54"
A9			90.97	35° 15' 36"
A10			96.06	33° 28' 30"
A11			86.11	33° 23' 09"
A12			86.34	34° 40' 30"
A13			77.83	34° 24' 37"
A14			67.04	32° 03' 33"
A15			63.51	29° 54' 19"
	IN-2	IN-1	37.96	0° 00' 00"
A7			47.85	261° 22' 22"
A8			50.93	254° 57' 36"
A9			63.85	235° 19' 54"
A10			67.71	231° 29' 15"
A11			58.29	234° 23' 12"
A12			59.20	236° 04' 12"
A13			51.22	239° 10' 16"
A14			40.27	242° 05' 01"
A15			35.99	241° 38' 06"

作成者	嘉麻市山野2055番地69 友野博昭 土地家屋調査士	申請人	飯塚市長 飯塚市長 片峯誠	縮尺	1/
-----	----------------------------------	-----	---------------------	----	----

(福岡県土地家屋調査士会会員専用)


これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年10月28日
福岡法務局飯塚支局

登記官

藤塚英二



地番	749-1・749-7 749-8・749-9	地積測量図
土地の所在	飯塚市伊岐須字前田	



境界線の種類	筆界点
新設コンクリート杭	A22・A53・A61
新設金属標	A27・A29・A30・A51・A52 A54・A55・A60・A64
新設金属杭	A23・A28・A31

作成者	嘉麻市山野2055番地69 友野博昭 土地家屋調査士 (令和3年1月27日作成)
測量年月日	令和3年1月27日

申請人	飯塚市長 飯塚市長 片峯 誠	縮尺	1/250
-----	-------------------	----	-------



これは図面に記録されている内容を証明した書面である。

福岡法務局飯塚支局

登記官

藤塚英二



地番	749-1:749-7 749-8:749-9	地積測量図
土地の所在	飯塚市伊岐須字前田	

求積表 座標系：Ⅱ系 測地系：世界測地系

地番	① 749-1			
NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n ・(Y _{n+1} -Y _{n-1})
A51	72399.827	-31665.507	2.493	180492.768711
A52	72399.960	-31665.192	0.815	59005.967400
A53	72403.634	-31664.692	7.734	559969.705356
A54	72402.549	-31657.458	8.763	634463.536887
A55	72402.485	-31655.929	2.666	193025.025010
A30	72402.273	-31654.792	5.335	386266.126455
A56	72402.222	-31650.594	8.115	587544.031530
A57	72402.018	-31646.677	5.614	406464.929052
A58	72390.439	-31644.980	-0.401	-29028.566039
A59	72383.667	-31647.078	-2.184	-158085.928728
A60	72383.690	-31647.164	-2.245	-162501.384050
A61	72382.804	-31649.323	-20.521	-1485367.520884
A22	72378.088	-31667.685	-16.184	-1171366.976192
合計				881.714508
合計面積				440.8572540
地積				440.85 m ²

地番	② 749-7			
NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n ・(Y _{n+1} -Y _{n-1})
A23	72400.004	-31665.489	-0.522	-37792.802088
A51	72399.827	-31665.507	0.297	21502.748619
A52	72399.960	-31665.192	0.815	59005.967400
A53	72403.634	-31664.692	7.734	559969.705356
A54	72402.549	-31657.458	8.763	634463.536887
A55	72402.485	-31655.929	-7.527	-544973.504595
A31	72404.178	-31664.985	-9.560	-692183.941680
合計				-8.290101
合計面積				4.1450505
地積				4.14 m ²

地番	③ 749-8			
NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n ・(Y _{n+1} -Y _{n-1})
A56	72402.222	-31650.594	-0.023	-1665.251106
A64	72402.175	-31646.700	3.917	283599.319475
A57	72402.018	-31646.677	-3.894	-281933.458092
合計				0.610277
合計面積				0.3051385
地積				0.30 m ²

地番	④ 749-9			
NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n ・(Y _{n+1} -Y _{n-1})
A57	72402.018	-31646.677	-1.720	-124531.470960
A64	72402.175	-31646.700	0.150	10860.326250
A29	72402.173	-31646.527	2.364	171158.736972
A28	72387.512	-31644.336	-0.067	-4849.963304
A27	72383.504	-31646.594	-4.987	-360976.534448
A61	72382.804	-31649.323	-0.570	-41258.198280
A60	72383.690	-31647.164	2.245	162501.384050
A59	72383.667	-31647.078	2.184	158085.928728
A58	72390.439	-31644.980	0.401	29028.566039
合計				18.775047
合計面積				9.3875235
地積				9.38 m ²

基準点等の表示	X 座標	Y 座標
電子基準点 桂川	64342.734	-30107.487
電子基準点 直方	82705.194	-23204.362
電子基準点 古賀	81159.871	-48486.310

作成者	嘉麻市山野2055番地69 友野博昭	(令和3年1月27日作成)
土地家屋調査士	(福岡県土地家屋調査士会会員専用)	

申請人	飯塚市 飯塚市長 片峯 誠	縮尺	1/
-----	------------------	----	----



登記年月日：令和3年3月8日


これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年10月28日 福岡法務局飯塚支局

登記官

藤塚英二



地番	751-4	地積測量図
土地の所在	飯塚市伊岐須字前田	



境界標の種類	筆界点
既設コンクリート杭	A1・A3・A4
新設コンクリート杭	A2・A5・A10

測量年月日：令和 3年 1月27日

作成者	嘉麻市山野2055番地69 友野博昭 土地家屋調査士	申請人	飯塚市長 片峯 誠	縮尺	1/250
-----	----------------------------------	-----	--------------	----	-------

(福岡県土地家屋調査士会会員専用)

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。
令和6年10月28日 福岡法務局飯塚支局

登記官

藤塚英二




地番	751-4	土地積測量図
土地の所在	飯塚市伊岐須字前田	

求積表				
座標系：Ⅱ系 測地系：世界測地系				
地番	① 751-4			
NO	X _n	Y _n	Y _{n+1} -Y _{n-1}	X _n ・(Y _{n+1} -Y _{n-1})
A1	72395.036	-31736.634	4.702	340401.459272
A2	72397.968	-31729.469	15.757	1140774.781776
A3	72400.288	-31720.877	24.066	1742385.331008
A4	72404.467	-31705.403	22.566	1633879.202322
A5	72404.799	-31698.311	5.851	423640.478949
A6	72404.068	-31699.552	-1.492	-108026.869456
A7	72403.265	-31699.803	-6.541	-473589.756365
A8	72402.598	-31706.093	-28.821	-2086715.276958
A9	72396.496	-31728.624	-28.078	-2032748.814688
A10	72394.608	-31734.171	-8.010	-579880.810080
合計				119.725780
合計面積				59.8628900
地積				59.86 m ²

基準点等の表示	X座標	Y座標
電子基準点 桂川	64342.734	-30107.487
電子基準点 直方	82705.194	-23204.362
電子基準点 古賀	81159.871	-48486.310

引照点	名称	X座標	Y座標
IN-1	新設ステンレス標	72377.720	-31639.611
IN-2	新設ステンレス標	72362.675	-31674.463
筆界点	器械点	後視点	距離
	IN-1	IN-2	37.96
A1			98.56
A2			92.11
A3			84.34
A4			71.02
A5			64.64
A6			65.48
A7			65.39
A8			70.98
A9			90.97
A10			96.06
	IN-2	IN-1	37.96
A1			70.09
A2			65.35
A3			59.74
A4			52.00
A5			48.41
A6			48.40
A7			47.85
A8			50.93
A9			63.85
A10			67.71



作成者	嘉麻市山野2055番地69
土地家屋調査士	友野博昭
(令和3年1月27日作成)	
(福岡県土地家屋調査士会会員専用)	

申請人	飯塚市 飯塚市長 片峯 誠
縮尺	1/500





地 番 749-1				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
A51	72399.827	-31665.507	2.493	180492.768711
A52	72399.960	-31665.192	0.815	59005.967400
A53	72403.634	-31664.692	7.734	559969.705356
A54	72402.549	-31657.458	8.763	634463.536887
A55	72402.485	-31655.929	2.666	193025.025010
A30	72402.273	-31654.792	5.335	386266.126455
A56	72402.222	-31650.594	8.115	587544.031530
A57	72402.018	-31646.677	5.614	406464.929052
A58	72390.439	-31644.980	-0.401	-29028.566039
A59	72383.667	-31647.078	-2.184	-158085.928728
A60	72383.690	-31647.164	-2.245	-162501.384050
A61	72382.804	-31649.323	-20.521	-1485367.520884
A22	72378.088	-31667.685	-16.184	-1171366.976192
合 計			面 積	440.8572540
			地 積	440.85 m ²

地 番 749-7				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
A23	72400.004	-31665.489	-0.522	-37792.802088
A51	72399.827	-31665.507	0.297	21502.748619
A52	72399.960	-31665.192	0.815	59005.967400
A53	72403.634	-31664.692	7.734	559969.705356
A54	72402.549	-31657.458	8.763	634463.536887
A55	72402.485	-31655.929	-7.527	-544973.504595
A31	72404.178	-31664.985	-9.560	-692183.941680
合 計			面 積	-8.290101
			地 積	4.1450505
			地 積	4.14 m ²

地 番 749-3				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
A50	72399.407	-31666.499	19.348	1400783.726636
A51	72399.827	-31665.507	-1.186	-85866.194822
A22	72378.088	-31667.685	-5.308	-384182.891104
A21	72376.527	-31670.815	-4.300	-311219.066100
A73	72376.103	-31671.985	-3.017	-218358.702751
A76	72376.044	-31673.832	-3.662	-265041.073128
A74	72376.152	-31675.647	-11.787	-853097.703624
A77	72378.500	-31685.619	-12.191	-882366.293500
A75	72378.884	-31687.838	-12.207	-883529.036988
A16	72381.059	-31697.826	-14.872	-1076451.109448
A15	72384.972	-31702.710	-1.977	-143105.089644
A7	72403.265	-31699.803	3.158	228649.510870
A6	72404.068	-31699.552	1.492	108026.869456
A5	72404.799	-31698.311	2.114	153063.745086
A26	72403.948	-31697.438	1.761	127503.352428
A48	72404.053	-31696.550	12.583	911060.198899
A49	72402.268	-31684.855	30.051	2175760.555668
合 計			面 積	1630.797934
			地 積	815.3989670
			地 積	815.39 m ²

地 番 749-8				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
A56	72402.222	-31650.594	-0.023	-1665.251106
A64	72402.175	-31646.700	3.917	283599.319475
A57	72402.018	-31646.677	-3.894	-281933.458092
合 計			面 積	0.610277
			地 積	0.3051385
			地 積	0.30 m ²

地 番 749-9				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
A57	72402.018	-31646.677	0.000	0.000000
A64	72402.175	-31646.700	0.150	10860.326250
A29	72402.173	-31646.527	2.364	171158.736972
A28	72387.512	-31644.336	-0.067	-4849.963304
A27	72383.504	-31646.594	-4.987	-360976.534448
A61	72382.804	-31649.323	-0.570	-41258.198280
A60	72383.690	-31647.164	2.245	162501.384050
A59	72383.667	-31647.078	2.184	158085.928728
A58	72390.439	-31644.980	0.401	29028.566039
A57	72402.018	-31646.677	-1.720	-124531.470960
A64	72402.175	-31646.700	0.000	0.000000
合 計			面 積	18.775047
			地 積	9.3875235
			地 積	9.38 m ²



727-2+732-1+733+734+735-1+735-2+736-1+737+738-1+739-1
+739-2+739-3+740+741+742+743+745-2+746-1+747-1+748-2
+749-2+752-2+798-4+799-1+800-1+800-2+801-1+802-1+803-1
+803-2+804+805+806-1+806-2+807-1+807-2

地 番 749-10				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
A16	72381.059	-31697.826	-1.004	-72670.583236
A17	72377.062	-31688.842	9.341	676074.136142
A18	72378.155	-31688.485	13.446	973196.672130
A19	72375.794	-31675.396	15.488	1120956.297472
A20	72375.735	-31672.997	3.411	246873.632085
A73	72376.103	-31671.985	-0.835	-60434.046005
A76	72376.044	-31673.832	-3.662	-265041.073128
A74	72376.152	-31675.647	-11.787	-853097.703624
A77	72378.500	-31685.619	-12.191	-882366.293500
A75	72378.884	-31687.838	-12.207	-883529.036988
合 計			面 積	-37.998652
			地 積	18.9993260
			地 積	18.99 m ²

地 番 749-11				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
A23	72400.004	-31665.489	25.294	1831285.701176
A51	72399.827	-31665.507	-1.010	-73123.825270
A50	72399.407	-31666.499	-19.348	-1400783.726636
A49	72402.268	-31684.855	-30.051	-2175760.555668
A48	72404.053	-31696.550	-10.333	-748151.079649
A25	72404.215	-31695.188	5.749	416251.832035
A24	72403.787	-31690.801	29.699	2150320.070113
合 計			面 積	38.416101
			地 積	19.2080505
			地 積	19.20 m ²

地 番 751-1				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
A10	72394.608	-31734.171	4.219	305432.851152
A11	72392.728	-31724.405	9.900	716688.007200
A12	72394.677	-31724.271	8.412	608984.022924
A13	72392.652	-31715.993	18.396	1331735.226192
A14	72387.872	-31705.875	13.283	961528.103776
A15	72384.972	-31702.710	6.072	439521.549984
A7	72403.265	-31699.803	-3.383	-244940.245495
A8	72402.598	-31706.093	-28.821	-2086715.276958
A9	72396.496	-31728.624	-28.078	-2032748.814688
合 計			面 積	-514.575913
			地 積	257.2879565
			地 積	257.28 m ²

地 番 751-4				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
A1	72395.036	-31736.634	4.702	340401.459272
A2	72397.968	-31729.469	15.757	1140774.781776
A3	72400.288	-31720.877	24.066	1742385.331008
A4	72404.467	-31705.403	22.566	1633879.202322
A5	72404.799	-31698.311	5.851	423640.478949
A6	72404.068	-31699.552	-1.492	-108026.869456
A7	72403.265	-31699.803	-6.541	-473589.756365
A8	72402.598	-31706.093	-28.821	-2086715.276958
A9	72396.496	-31728.624	-28.078	-2032748.814688
A10	72394.608	-31734.171	-8.010	-579880.810080
合 計			面 積	119.725780
			地 積	59.8628900
			地 積	59.86 m ²

委託業務名	市有地（伊岐須地内）確定・分筆測量等業務委託	作成者	公益社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 北部事務所社員 友野博昭 職印 社員事務所 TEL (0948) 20-5157 FAX (0948) 43-8233	縮尺	1/250	確定測量図（分筆後）
委託場所	飯塚市伊岐須地内			令和 3年 1月27日作成		

石綿障害予防規則 第3条第2項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書(証明書)

飯塚市企業管理者 殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

実施した分析方法	定性分析方法1(偏光顕微鏡法) ※アスベスト分析マニュアル第3章
----------	----------------------------------

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称	株式会社 太平環境科学センター
分析責任者氏名	事業部長 [REDACTED]
所 在 地	〒812-0863 福岡市博多区金の隈2丁目2番31号 TEL: 092-504-1220 FAX: 092-504-1523
作業環境測定機関登録等	福岡労働局 第40-46
氏 名	民間機関による技能評価の取得状況
[REDACTED]	日測協(JIS A 1481-1 合格 認定No. 2109合0203号)
	一般建築物石綿含有建材調査者(証明書番号 神奈川1第20121212号)
[REDACTED]	日測協(JIS A 1481-1 合格 認定No. 2109合0204号)
	一般建築物石綿含有建材調査者(証明書番号 神奈川1第20121211号)

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	2021 年 11 月 16 日 ~ 2021 年 12 月 2 日
-------	------------------------------------

3. 物件名称

件 名	伊岐須水源池アスベスト調査分析
-----	-----------------

4. 試料採取履歴

建物、配管設備、機器等の 名称及び用途		名称	伊岐須水源池
		用途	*
施工年及び建築物への 施工などを採用した年		*	
採取箇所等の指示（判断）者の 所属、氏名		飯塚市企業局 企業管理課 総務係 小田	
採取者の所属、氏名、資格		藤本 信幸	一般建築物石綿含有建材調査者 (修了証明書番号 20649) (所属)株式会社 太平環境科学センター
No.	試料名称	採取場所・建材の種類等	別添 データ No.
1	吹付けタイル	取水ポンプ室 外壁	F2021-34347-01
2	リシン吹付け	取水ポンプ室 天井	F2021-34347-02
3	吹付けタイル	取水ポンプ室 軒天	F2021-34347-03
4	吹付けタイル	電気室 外壁	F2021-34347-04
5	吹付けタイル	電気室 軒天	F2021-34347-05
6			
7		- 以下余白 -	
8			
9			
10			

5. 分析結果

試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果		石綿以外で 確認された繊維		別添 データ No.
	石綿の種類	推定石綿質量分率			
吹付けタイル	*	不検出 /	有	CE	F2021-34347-01
リシン吹付け	*	不検出 /	無	*	F2021-34347-02
吹付けタイル	*	不検出 /	有	CE	F2021-34347-03
吹付けタイル	*	不検出 /	有	CE	F2021-34347-04
吹付けタイル	*	不検出 /	有	CE	F2021-34347-05
		- 以下余白 -			
備考					

注1) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Gro:クロシドライト Tre:トレモライト Act:アクチノライト
Ant:アンソフィライト

注2) 推定石綿質量分率の報告区分についてはJIS A 1481-1を参照のこと。

注3) 推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

注4) 『石綿以外で確認された繊維』の例としては、ロックウール、グラスウールなどの人造鉱物繊維(MMMF)、セルロース(CE)、合成有機繊維(SYN)、タルク(TA)、ウォラストナイト(WO)、ネマライト(繊維状ブルーサイト、NE)、石こう(GYP)、セピオライト(SE)などがある。

4. 試料採取履歴

建物、配管設備、機器等の 名称及び用途		名称	伊岐須水源池
		用途	*
施工年及び建築物への 施工などを採用した年		*	
採取箇所等の指示（判断）者の 所属、氏名		飯塚市企業局 企業管理課 総務係 小田	
採取者の所属、氏名、資格		藤本 信幸	一般建築物石綿含有建材調査者 (修了証明書番号 20649) (所属)株式会社 太平環境科学センター
No.	試料名称	採取場所・建材の種類等	別添 データ No.
1	吹付けタイル	取水ポンプ室 外壁	F2021-34347-01
2	リシン吹付け	取水ポンプ室 天井	F2021-34347-02
3	吹付けタイル	取水ポンプ室 軒天	F2021-34347-03
4	吹付けタイル	電気室 外壁	F2021-34347-04
5	吹付けタイル	電気室 軒天	F2021-34347-05
6			
7		- 以下余白 -	
8			
9			
10			

5. 分析結果

試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果		石綿以外で 確認された繊維		別添 データ No.
	石綿の種類	推定石綿質量分率			
吹付けタイル	*	不検出	有	CE	F2021-34347-01
リシン吹付け	*	不検出	無	*	F2021-34347-02
吹付けタイル	*	不検出	有	CE	F2021-34347-03
吹付けタイル	*	不検出	有	CE	F2021-34347-04
吹付けタイル	*	不検出	有	CE	F2021-34347-05
		- 以下余白 -			
備考					

注1) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシンドライト Tre:トレモライト Act:アクチノライト
Ant:アンソフィライト

注2) 推定石綿質量分率の報告区分についてはJIS A 1481-1を参照のこと。

注3) 推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

注4) 『石綿以外で確認された繊維』の例としては、ロックウール、グラスウールなどの人造鉱物繊維 (MMMF)、セルローズ (CE)、合成有機繊維 (SYN)、タルク (TA)、ウォラストナイト (WO)、ネマライト (繊維状ブルーサイト、NE)、石こう (GYP)、セピオライト (SE) などがある。

1. 実体顕微鏡の形式

実体顕微鏡の製造業者・形式	製造業者	OLYMPUS
	形式	SZX7
倍率		8X～56X

2. 偏光顕微鏡の形式

偏光顕微鏡の製造業者・形式	製造業者	Nikon
	形式	ECLIPSE LV100ND
コンデンサ		LV-CUD
対物レンズ（倍率）		CFI P 10X、CFI Plan Fluor 40X
分散対物レンズ		CFI 10X DS、CFI Plan Fluor 40X DS

* 電子顕微鏡の形式

電子顕微鏡の製造業者・形式	製造業者	*
	形式	*
フィラメント		*
加速電圧		*
倍率		*
最大傾斜角		*
EDX検出器の製造業者・形式	製造業者	*
	形式	*

1. 試料採取履歴（詳細）

採取年月日	2021 年 11 月 16 日	試料No.	F2021-34347-01
試料の概要	形状又は材質	破片 状	
(形状又は材質、試料の大きさ)	試料の大きさ	約 8 g	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有
「有」の場合の調製方法	ライターの火により灰化处理した。

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有
「有」の場合の前処理方法	酸処理 [2mol/L冷希塩酸(室温)]
層構造の有無	有
層の記載 (色・状態)	層1 (アイボリー) 層2 (白) 層3 (灰)

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25℃
-----------	-----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類 (推定質量分率)			
層1	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層2	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層3	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層4	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層5	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	

4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	無
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト/アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出
石綿以外で確認された繊維	CE

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、
 ロックウール、グラスウールなどの人造鉱物繊維(MMMF)、セルロース(CE)、合成有機繊維(SYN)、
 タルク(TA)、ウォラストナイト(WO)、ネマライト(繊維状ブルーサイト、NE)、石こう(GYP)、
 セピオライト(SE)などがある。

1. 試料採取履歴（詳細）

採取年月日	2021 年 11 月 16 日	試料No.	F2021-34347-02
試料の概要	形状又は材質	破片 状	
(形状又は材質、試料の大きさ)	試料の大きさ	約 5 g	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有
「有」の場合の調製方法	ライターの火により灰化处理した。

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有
「有」の場合の前処理方法	酸処理 [2mol/L冷希塩酸(室温)]
層構造の有無	有
層の記載 (色・状態)	層1 (ベージュ) 層2 (灰)

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25℃
-----------	-----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類 (推定質量分率)			
層1	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層2	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層3	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層4	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層5	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	

4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	無
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト/アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出
石綿以外で確認された繊維	*

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、
 ロックウール、グラスウールなどの人造鉱物繊維 (MMMF)、セルロース (CE)、合成有機繊維 (SYN)、
 タルク (TA)、ウォラストナイト (WO)、ネマライト (繊維状ブルーサイト、NE)、石こう (GYP)、
 セピオライト (SE) などがある。

1. 試料採取履歴（詳細）

採取年月日	2021 年 11 月 16 日	試料No.	F2021-34347-03
試料の概要	形状又は材質	破片 状	
(形状又は材質、試料の大きさ)	試料の大きさ	約 5 g	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有
「有」の場合の調製方法	ライターの火により灰化处理した。

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有
「有」の場合の前処理方法	酸処理 [2mol/L冷希塩酸(室温)]
層構造の有無	有
層の記載 (色・状態)	層1 (アイボリー) 層2 (白) 層3 (灰)

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25℃
-----------	-----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類 (推定質量分率)			
層1	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層2	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層3	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層4	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層5	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	

4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	無
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト/アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出
石綿以外で確認された繊維	CE

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、
 ロックウール、グラスウールなどの人造鉱物繊維(MMMF)、セルロース(CE)、合成有機繊維(SYN)、
 タルク(TA)、ウォラストナイト(WO)、ネマライト(繊維状ブルーサイト、NE)、石こう(GYP)、
 セピオライト(SE)などがある。

1. 試料採取履歴（詳細）

採取年月日	2021 年 11 月 16 日	試料No.	F2021-34347-04
試料の概要	形状又は材質	板 状	
(形状又は材質、試料の大きさ)	試料の大きさ	約 6 g	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有
「有」の場合の調製方法	ライターの火により灰化处理した。

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有
「有」の場合の前処理方法	酸処理 [2mol/L冷希塩酸(室温)]
層構造の有無	有
層の記載 (色・状態)	層1 (アイボリー) 層2 (白) 層3 (灰)

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25℃
-----------	-----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類 (推定質量分率)			
層1	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層2	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層3	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層4	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層5	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	

4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	無
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト/アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出
石綿以外で確認された繊維	CE

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、
 ロックウール、グラスウールなどの人造鉱物繊維 (MMMF)、セルロース (CE)、合成有機繊維 (SYN)、
 タルク (TA)、ウォラストナイト (WO)、ネマライト (繊維状ブルーサイト、NE)、石こう (GYP)、
 セピオライト (SE) などがある。

1. 試料採取履歴（詳細）

採取年月日	2021 年 11 月 16 日	試料No.	F2021-34347-05
試料の概要	形状又は材質	板 状	
(形状又は材質、試料の大きさ)	試料の大きさ	約 5 g	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有
「有」の場合の調製方法	ライターの火により灰化处理した。

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有
「有」の場合の前処理方法	酸処理 [2mol/L冷希塩酸(室温)]
層構造の有無	有
層の記載 (色・状態)	層1 (アイボリー) 層2 (白) 層3 (灰)

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25℃
-----------	-----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類 (推定質量分率)			
層1	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層2	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層3	無	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層4	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	
層5	*	Chr (*)	Amo (*)	Cro (*)	
		Tre (*)	Act (*)	Ant (*)	

4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	無
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト/アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出
石綿以外で確認された繊維	CE

※『石綿以外で確認された繊維』の例としては、
 ロックウール、グラスウールなどの人造鉱物繊維 (MMMF)、セルロース (CE)、合成有機繊維 (SYN)、
 タルク (TA)、ウォラストナイト (WO)、ネマライト (繊維状ブルーサイト、NE)、石こう (GYP)、
 セピオライト (SE) などがある。