

実 施 設 計 書

会 計 年 度 ： 7

事 業 名 ： 公共下水道事業

業 務 名 ： 愛宕・鯉田南町下水道施設（マンホール蓋取替その2）修繕

履 行 場 所 ： 飯塚市 鯉田 地内

設 計 金 額	金 (円)
履 行 期 間	自 契 約 締 結 の 日 の 翌 日 か ら 日 間 又 は 至 令 和 08 年 03 月 27 日
起 工 理 由	
工 事 概 要	マンホール蓋取替 N = 11箇所
摘 要	

愛宕・鯉田南町下水道施設（マンホール蓋取替その2）修繕

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（ 2 ） 01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下水道工事（ 2 ）01	1	式				
マンホール蓋取替(従来工法) □2000×2000	1	式			明 1 号	
安全工	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

愛宕・鯉田南町下水道施設（マンホール蓋取替その2）修繕

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

愛宕・鯉田南町下水道施設（マンホール蓋取替その2）修繕

【 第 1 号 明細書 】						
マンホール蓋取替(従来工法) □2000×2000					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
従来工法 □2000×2000	11	箇所			A 1 号	
計						
単位当たり						

愛宕・鯉田南町下水道施設（マンホール蓋取替その2）修繕

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
安全工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B	13	人					
計							
単位当たり							

愛宕・鯉田南町下水道施設（マンホール蓋取替その2）修繕

【 第 1 号 A代価表 】						
従来工法 □2000×2000						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	3.62	m2			P 2 号	
管路掘削	0.54	m3			C 1 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.3km ダンプトラック2t積級	0.54	m3			施 1 号	
既設蓋撤去工 □2000×2000	1	箇所			B 1 号	
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工	1	箇所			施 2 号	
マンホール蓋 φ600 T-25t 蓋・受け枠 浮上・ブロック付・転落防止梯子	1	個				
蓋基礎工 □2000×2000	1	箇所			B 2 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	3.62	m2			P 3 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度アスコン(20)	3.62	m2			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	3.62	m2			P 5 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	3.62	m2			P 6 号	

飯塚市

愛宕・鯉田南町下水道施設（マンホール蓋取替その2）修繕

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 従来工法 □2000×2000 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.29	m3			P 7 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)飯塚県土管内	0.29	m3				
汚泥処分	0.05	m3				
計						
単位当たり						

愛宕・鯉田南町下水道施設（マンホール蓋取替その2）修繕

【 第 1 号 B代価表 】						
既設蓋撤去工 □2000×2000					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.04	人				
特殊作業員	0.04	人				
普通作業員	0.08	人				
トラックレール賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	0.04	日				
計						
単位当たり						

愛宕・鯉田南町下水道施設（マンホール蓋取替その2）修繕

【 第 2 号 B代価表 】 蓋基礎工 □2000×2000						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
球面状調整駒(M16用)	3	組				
無収縮モルタル(25k)	1	袋				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	3	孔				
計						
単位当たり						

愛宕・鯉田南町下水道施設（マンホール蓋取替その2）修繕

【 第 1 号 C代価表 】 管路掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(小型バックホウ) クワ型 0.13m3	1	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						