

令和8年度 遠賀川水系水質検査 結果一覧表 (1/3ページ)

調査地点	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	人の健康の保護に関する環境基準	河川A類型及び人の健康の保護に関する環境基準
	河川名	庄内川	鹿毛馬川	鹿毛馬川	小峠川	庄内川	庄内川	椎ノ木川	庄司川	新川	建花寺川	建花寺川	建花寺川		
	地点詳細	大浅橋付近	勢田橋付近	小峠橋付近	小峠西登口付近	佐興橋付近	赤松橋付近	遠賀川合流点付近	終末処理場付近	遠賀川合流点付近	遠賀川合流点付近	後幸田工業団地排水口	新横田橋		
	河川類型指定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
採取日	-	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15		
採取時間	-	8:50	9:00	9:15	9:25	9:40	13:00	10:00	10:20	10:30	10:45	11:40	11:50		
天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
気温	℃	26.7	27.4	27.2	28.0	30.1	31.8	28.6	29.0	30.7	29.8	31.4	31.8		
水温	℃	25.2	23.5	23.4	23.7	26.8	26.1	26.4	26.6	25.2	25.2	25.5	26.4		
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相(外観)	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡白色	淡白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡白色	淡黄色		
透視度	cm	>50	>50	>50	>50	31	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		
水素イオン濃度	-	7.9	7.7	7.6	7.5	8.4	8.0	8.1	7.9	8.4	8.0	7.9	8.1	6.5以上8.5以下	6.5以上8.5以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	1.1	0.5	<0.5	1.7	8.1	0.8	<0.5	0.9	0.5	0.8	1.7	0.9	2mg/L以下	3mg/L以下
浮遊物質	mg/L	4	7	3	6	16	5	2	2	3	1	6	5	25mg/L以下	25mg/L以下
溶存酸素量	mg/L	7.8	7.0	7.3	6.0	14	9.0	13	9.6	12	8.1	8.0	10	7.5mg/L以上	5mg/L以上
大腸菌数	CFU/100mL	130	210	110	7800	180	97	250	110	410	62000	2600	180000	300CFU/100mL以下	1000CFU/100mL以下
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	0.003mg/L 以下	
全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	-	検出されないこと	
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下	
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下	
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001	-	0.01mg/L 以下	
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	0.0005mg/L 以下	
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	検出されないこと	
PCB	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下	
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	0.002mg/L 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	-	0.004mg/L以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	-	0.1mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	0.04mg/L 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	-	1mg/L 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	0.006mg/L 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	0.002mg/L以下	
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	0.006mg/L 以下	
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	0.003mg/L 以下	
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	0.02mg/L 以下	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下	
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	0.01mg/L 以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	1.1	-	10mg/L 以下	
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	<0.08	-	0.8mg/L 以下	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	<0.1	-	1mg/L 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	0.05mg/L以下	
クリプトスポリジウム	個/10L	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
全窒素	mg/L	0.63	0.59	0.43	2.9	0.76	0.47	0.78	0.85	0.52	1.2	1.6	1.3	-	
全磷	mg/L	0.091	0.085	0.062	0.29	0.13	0.052	0.047	0.10	0.058	0.094	0.14	0.12	-	

※ 14.八木山川 市ノ瀬橋付近・20.穂波川 穂波大橋付近・23.穂波川 阿恵橋付近は河川A類型、19.遠賀川 上三緒工業団地排水口は河川B類型の環境基準が指定されている。
その他の地点は類型指定されていないが、参考として遠賀川下流の河川B類型の基準値と比較を行った。**赤字**は環境基準不適合を示す。

令和8年度 遠賀川水系水質検査 結果一覧表 (2/3ページ)

調査地点	No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	人の健康の保護に関する環境基準	河川A類型及び人の健康の保護に関する環境基準
	河川名	建花寺川	八木山川	明星寺川	熊添川	碓川	熊添川	遠賀川	穂波川	大分川	馬敷川	穂波川	内住川		
	地点詳細	高宮橋	市ノ瀬橋付近	鶴ノ下橋付近	遠賀川合流点付近	第二忠隈橋付近	穂波野球場付近	上三緒工業団地排水口	穂波大橋付近	水屋橋付近	北古賀橋付近	阿恵橋付近	日掛井堰付近		
	河川類型指定	-	A	-	-	-	-	B	A	-	-	A	-		
採取日	-	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/15	2026/9/16	2026/9/16	2026/9/16	2026/9/16	2026/9/16	2026/9/16	2026/9/16		
採取時間	-	11:30	11:15	12:00	12:35	12:15	11:40	12:00	12:45	13:00	13:10	13:25	11:05		
天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
気温	℃	31.0	28.7	31.0	30.1	30.6	30.4	29.6	30.8	31.4	31.6	31.4	29.2		
水温	℃	25.6	22.8	27.5	26.2	25.8	28.7	29.6	27.3	25.5	24.6	23.1	25.7		
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
色相(外観)	-	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡白色	淡黄色	淡白色	淡黄色	淡黄色		
透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		
水素イオン濃度	-	8.0	8.1	8.6	8.4	8.1	8.9	8.8	7.8	7.9	8.1	7.8	7.8	6.5以上8.5以下	6.5以上8.5以下
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.6	<0.5	0.6	0.7	0.9	3.4	2.4	0.6	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	2mg/L以下	3mg/L以下
浮遊物質	mg/L	5	1	2	2	5	6	7	4	4	6	3	2	25mg/L以下	25mg/L以下
溶存酸素量	mg/L	9.0	8.6	19	13	8.1	13	16	10	9.8	9.8	9.4	8.3	7.5mg/L以上	5mg/L以上
大腸菌数	CFU/100mL	740	110	550	270	760	84	21	25	170	83	240	12	300CFU/100mL以下	1000CFU/100mL以下
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-	-	-	0.003mg/L 以下	
全シアン	mg/L	-	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	-	-	-	検出されないこと	
鉛	mg/L	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-	-	-	0.01mg/L 以下	
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下	
砒素	mg/L	-	-	-	-	<0.001	-	0.001	-	-	-	-	-	0.01mg/L 以下	
総水銀	mg/L	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	-	-	0.0005mg/L 以下	
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	-	-	検出されないこと	
PCB	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	検出されないこと	
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下	
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	0.002mg/L 以下	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	0.004mg/L以下	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	0.1mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	0.04mg/L 以下	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	1mg/L 以下	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	0.006mg/L 以下	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	0.01mg/L 以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	0.01mg/L 以下	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	0.002mg/L以下	
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	0.006mg/L 以下	
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	0.003mg/L 以下	
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	0.02mg/L 以下	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	0.01mg/L 以下	
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	0.01mg/L 以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	10mg/L 以下	
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	0.8mg/L 以下	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	1mg/L 以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	0.05mg/L以下	
クリプトスポリジウム	個/10L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
全窒素	mg/L	1.0	0.77	1.6	1.1	1.6	1.9	2.5	0.75	0.96	0.49	1.0	0.36	-	
全磷	mg/L	0.21	0.058	0.25	0.15	0.18	1.7	0.39	0.055	0.15	0.043	0.041	0.064	-	

※ 14.八木山川 市ノ瀬橋付近・20.穂波川 穂波大橋付近・23.穂波川 阿恵橋付近は河川A類型、19.遠賀川 上三緒工業団地排水口は河川B類型の環境基準が指定されている。
その他の地点は類型指定されていないが、参考として遠賀川下流の河川B類型の基準値と比較を行った。**赤字**は環境基準不適合を示す。

令和8年度 遠賀川水系水質検査 結果一覧表 (3/3ページ)

調査地点	No.	25	26	27	28	29	30	31						人の健康の保護に関する環境基準	河川A類型及び人の健康の保護に関する環境基準	人の健康の保護に関する環境基準	河川B類型及び人の健康の保護に関する環境基準
	河川名	本谷川	谷川	内住川	内住川	福ヶ谷川	大野川	大野川									
	地点詳細	北の前井堰付近	谷川林道入口付近	黒石橋付近	立石井堰付近	内住川合流点付近	九郎原駅付近	上流産廃処分場付近									
	河川類型指定	-	-	-	-	-	-	-									
採取日	-	2026/9/16	2026/9/16	2026/9/16	2026/9/16	2026/9/16	2026/9/16	2026/9/16									
採取時間	-	10:50	10:35	10:20	10:05	10:00	9:40	9:30									
天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
気温	℃	29.5	28.7	29.2	28.7	28.8	28.4	26.6									
水温	℃	23.2	22.4	22.5	22.2	21.9	21.7	20.5									
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
色相(外観)	-	淡白色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色									
透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50									
水素イオン濃度	-	7.9	8.1	8.0	8.1	8.3	8.1	8.0						6.5以上8.5以下		6.5以上8.5以下	
生物化学的酸素要求量	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						2mg/L以下		3mg/L以下	
浮遊物質	mg/L	5	3	1	4	3	3	4						25mg/L以下		25mg/L以下	
溶存酸素量	mg/L	8.7	9.0	8.8	9.2	8.8	9.2	8.3						7.5mg/L以上		5mg/L以上	
大腸菌数	CFU/100mL	88	130	130	100	150	76	410						300CFU/100mL以下		1000CFU/100mL以下	
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003						0.003mg/L 以下			
全シアン	mg/L	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1						検出されないこと			
鉛	mg/L	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001						0.01mg/L 以下			
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002						0.02mg/L 以下			
砒素	mg/L	-	-	-	-	0.003	0.001	<0.001						0.01mg/L 以下			
総水銀	mg/L	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005						0.0005mg/L 以下			
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005						検出されないこと			
PCB	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0005						検出されないこと			
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.002						0.02mg/L 以下			
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0002						0.002mg/L 以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0004						0.004mg/L以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.01						0.1mg/L以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.004						0.04mg/L 以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.01						1mg/L 以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0006						0.006mg/L 以下			
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.001						0.01mg/L 以下			
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.001						0.01mg/L 以下			
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0002						0.002mg/L以下			
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0006						0.006mg/L 以下			
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.0003						0.003mg/L 以下			
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.002						0.02mg/L 以下			
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.001						0.01mg/L 以下			
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.001						0.01mg/L 以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.55						10mg/L 以下			
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.08						0.8mg/L 以下			
ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.1						1mg/L 以下			
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.005						0.05mg/L以下			
クリプトスポリジウム	個/10L	-	-	-	-	-	-	-						-			
全窒素	mg/L	0.82	0.83	0.38	0.37	0.38	0.56	0.67						-			
全磷	mg/L	0.10	0.048	0.025	0.026	0.025	0.031	0.028						-			

※ 14.八木山川 市ノ瀬橋付近・20.穂波川 穂波大橋付近・23.穂波川 阿恵橋付近は河川A類型、19.遠賀川 上三緒工業団地排水口は河川B類型の環境基準が指定されている。
その他の地点は類型指定されていないが、参考として遠賀川下流の河川B類型の基準値と比較を行った。**赤字**は環境基準不適合を示す。